


Link do produktu: <https://profimarket.pl/mxr5500-agregat-pradotworczy-inwertorowy-maxspeedingrods-p-4447.html>



MXR5500 agregat prądowórczy inwertorowy MaXspeedingrods

Cena	4 941 zł
Cena poprzednia	6 701 zł
Nr. Kat.	MXR5500
Producent	MaXspeedingrods

Opis



CECHY

- Technologia falownika w MXR5500: Wyjście czystej sinusowej fali, produkuje czystą moc i $THD \leq 3\%$, dzięki czemu jest wystarczająco bezpieczne do uruchamiania laptopów, telefonów komórkowych, tabletów i innych wrażliwych elektroniki. Bardziej odpowiednie dla urządzeń wrażliwych niż technologia AVR
- 5500 watów wyjściowych, 5000 watów roboczych i do 13 godzin pracy.
- "tryb ECO", efektywność paliwowa i redukcja hałasu.
- Czysta moc dla bezpiecznego ładowania wrażliwej elektroniki.
- Cicha praca 62dB jest idealna do zasilanie awaryjne domowych, podróży RV i innych.
- Wyposażony w automatyczny niski poziom oleju i zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Wygodny zdalny rozruch, elektryczny rozruch i łatwe uruchamianie odrzutu.
- Cyfrowe centrum sterowania LED: wyświetla napięcie wyjściowe, poziom benzyny, czas pracy.
- Kompaktowa konstrukcja z kółkami i wysuwany uchwyt w stylu walizki dla łatwego transportu i przenoszenia.

MID-SIZED FAMILY POWER BACKUP

Fulfills the basic needs of a mid-sized home



Light bulb
150W



Refrigerator
600W



Microwave
1400W



Blender
400W

WORKSITE POWER SUPPLY

Power your high-power electrical equipment anytime and anywhere



Paint Sprayer
-Airless
600W



Air Compressor
-1/4HP
975W



Table Saw
1750W-4000W

13h

25% obciążenia



1250W obciążenie

Kosiarka



9h

50% obciążenia



2500W obciążenie

Kuchenka elektryczna 8"



4.5h

pełne obciążenie



5000W

5. koło/średniej wielkości dom



Miernik cyfrowy

Monitoruje zużycie paliwa, napięcie, częstotliwość, czas podtrzymania i inne parametry



Rozrusznik elektryczny

Przekręć przełącznik paliwa w położenie "ON", następnie przekręć czerwony przełącznik główny w położenie "ON", a następnie naciśnij przycisk uruchamiania silnika



DANE TECHNICZNE

- Moc robocza: 5000 W
- Moc maksymalna: 5500 W
- Typ paliwa: benzyna
- Rodzaj oleju: 10W30
- Silnik: 4-suwowy 312cc OHV, chłodzony powietrzem
- Prąd roboczy: 20.8A
- Prąd maksymalny: 22.9A
- Napięcie AC: 230V
- Częstotliwość prądu przemiennego: 50hz
- System uruchamiania: linka oraz rozruch elektryczny a także system zdalnego uruchamiania (pilotelem)
- Poziom głośności (7m): 62dB
- Pojemność zbiornika paliwa: 13,5l
- Czas pracy 25% obciążenia: 13h
- Czas pracy 50% obciążenia: 9h
- Alarm LED niskiego poziomu oleju
- Alarm LED przeciążenia
- Gotowy alarm LED wyjścia
- Tryb ekologiczny
- Równolegle gotowy

- Miernik cyfrowy
- Rozmiar generatora: 61 × 47 × 53.5cm
- Waga netto: 52
- Gniazda: 1x230V 32 A; 1x230V 16 A; 2 x gniazda USB, 1xDC 12V/8,3A
- Certyfikat RCM
- Certyfikat EPA
- Certyfikat ISO 9001:2015

WYPOSAŻENIE

- 1 x Klucz do gniazda świecy zapłonowej
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Lejek oleju
- 2 x Wtyczka UE
- 1 x Przewody równoległe generatora
- 1 x Śrubokręt
- 1 x Wtyczka do zapalniczki
- 1 x Akumulator
- 1 x Pilot zdalnego sterowania
- 1 x Pokrowiec